

TURENKO Teräskalusteet 2006-2007

vaatekaapit • lokerokaapit • penkit • toimistokalusteet





TURENKO Teräskalusteet

Sisällysluettelo	2
Uusi Turenko, uusi katalogi	3
Turenko Innova, lyhyt ovi	4
Turenko Innova, pitkä ovi	5
Turenko Basic, lyhyt ovi	6
Turenko Basic, pitkä ovi	7
Turenko vaatekaappien rungot	8
Turenko ovet	9
Lukitusvaihtoehdot ja ilmastointi	10
Täydentävät tuotteet	11
Penkit, istuintasot ja penkkinaulakot	12
Turenko Athlete kaapit uimahalleihin	13
Turenko U-kaappi	14
Turenko Z-kaappi	15
Turenko lokerokaapit	16-21
Pari-, hylly/vaate- ja siivouskaapit	22
Hyllykaapit ja vaihto-/palautuskaapit	23
Turenko Saniset ja Saniset Plus	24
Turenko toimisto	25-26
Toimitusehdot, suunnittelu- ja asennuspalvelu	27





Uusi Turenko, uusi katalogi

Yhteystiedot

Paula Krivokapic, Myynti
Puh. 0201 440 590
Fax. 0201 440 571
paula.krivokapic@turenko.fi

Heidi Lähteenmäki, Myynti
Puh. 0201 440 545
Fax. 0201 440 511
heidi.lahteenmaki@turenko.fi

Marko Nikkilä, Myynti
Puh. 0201 440 566
Fax. 0201 440 571
marko.nikkila@turenko.fi

Matti Nikkilä, Myynti
Puh. 0201 440 527
Fax. 0201 440 571
matti.nikkila@turenko.fi

Mika Selin, Myyntipäällikkö
Puh. 0201 440 570
Fax. 0201 440 571
mika.selin@turenko.fi

Heikki Nikkilä, Toimitusjohtaja
Puh. 0201 440 510
Fax. 0201 440 571
heikki.nikkila@turenko.fi

Kädessäsi on luettelo uudistuneen Turenko Oy:n uusimmista ratkaisuista teräskalustamiseen. Luettelo kattaa kaikki vakiovaihtoehdot ja niiden yhdistelmät, joiden avulla voit ratkaista hyvin erilaisten tilojen säilytystarpeet helposti ja järkevästi.

Korkealaatuinen suunnittelu ja toteutus, jonka Turenko osaa yli 30 vuoden kokemuksella, merkitsee tarkoin harkittuja ja toisiaan täydentäviä tuoteryhmiä sekä ajanmukaisia ja korkealaatuisia tuotteita.


Tuttujen, osin jo klassikoiksi muodostuneiden tuotteiden rinnalle on suunniteltu joukko uusia versioita ja kokonaisuudessaan uusia tuotteita, joiden uskomme kiinnostavan suunnittelijoita ja rakentajia ja saavan ennen kaikkea myös käyttäjiltä kiitosta.

Kaikissa tuoteryhmissä ja palveluissa yhdistyvät Turenko Oy:n periaatteet: laatu, ajanmukaisuus, kestävyys, tarkoituksenmukaisuus ja teollinen muotoilu.

Mikäli vakiovaihtoehdoista ei sopivaa ratkaisua löydy, suunnittelemme mielellämme sellaisen eli aina kun tarvitset säilytystilaa tai suunnittelet sellaista, ota yhteyttä Turenko-tiimiin! Palvelemme mielellämme kaikissa teräskalusteasioissa.

Terveisin

Turenko Oy
Heikki Nikkilä



Turenko Oy sekä ideoi että kehittää ajanmukaisten vaatimusten mukaisia säilytysratkaisuja yhdessä loppukäyttäjien ja suunnittelijoiden kanssa. Yksilölliset ja innovatiiviset ratkaisut toteutetaan alusta loppuun yhdessä käyttäjien ja suunnittelijoiden kanssa. Lähtökohtana ratkaisuihin on kokonaisedulliset, tasapainoiset ja käyttäjäystävälliset ympäristöt kaikissa mahdollisissa tarpeissa.

TURENKO INNOVA lyhytoiset kaapit metalliovilla



TURENKO INNOVA 3110



		300 mm	400 mm
<p>3140 4120</p>	TUOTE	L x S x K	TUOTE L x S x K
	3110	1 os. 300 x 535 x 1900	4110 1 os. 400 x 535 x 1900
	3120	2 os. 600 x 535 x 1900	4120 2 os. 800 x 535 x 1900
	3130	3 os. 900 x 535 x 1900	4130 3 os. 1200 x 535 x 1900
	3140	4 os. 1200 x 535 x 1900	
<p>3140M 4120M</p>	TUOTE	L x S x K	TUOTE L x S x K
	3110M	1 os. 300 x 535 x 1590	4110M 1 os. 400 x 535 x 1590
	3120M	2 os. 600 x 535 x 1590	4120M 2 os. 800 x 535 x 1590
	3130M	3 os. 900 x 535 x 1590	4130M 3 os. 1200 x 535 x 1590
	3140M	4 os. 1200 x 535 x 1590	
<p>3140MKP 4120MKP</p>	TUOTE	L x S x K	TUOTE L x S x K
	3110MKP	1 os. 300 x 830 x 1845	4110MKP 1 os. 400 x 830 x 1845
	3120MKP	2 os. 600 x 830 x 1845	4120MKP 2 os. 800 x 830 x 1845
	3130MKP	3 os. 900 x 830 x 1845	4130MKP 3 os. 1200 x 830 x 1845
	3140MKP	4 os. 1200 x 830 x 1845	
<p>3140MSK 4120MSK</p>	TUOTE	L x S x K	TUOTE L x S x K
	3110MSK	1 os. 300 x 535 x 1435	4110MSK 1 os. 400 x 535 x 1435
	3120MSK	2 os. 600 x 535 x 1435	4120MSK 2 os. 800 x 535 x 1435
	3130MSK	3 os. 900 x 535 x 1435	4130MSK 3 os. 1200 x 535 x 1435
	3140MSK	4 os. 1200 x 535 x 1435	
<p>3140MSKP 4120MSKP</p>	TUOTE	L x S x K	TUOTE L x S x K
	3110MSKP	1 os. 300 x 830 x 1515	4110MSKP 1 os. 400 x 830 x 1515
	3120MSKP	2 os. 600 x 830 x 1515	4120MSKP 2 os. 800 x 830 x 1515
	3130MSKP	3 os. 900 x 830 x 1515	4130MSKP 3 os. 1200 x 830 x 1515
	3140MSKP	4 os. 1200 x 830 x 1515	

TURENKO INNOVA


Turenko Innova vaatekaapit ovat käytännöllisyydeltään, muotoilultaan ja laadultaan korkeinta tasoa. Kotelarakenteinen, huullettu pintaovi antaa kaikkiin tiloihin

yhtenäisen värikokonaisuuden. Vahva kolmipistelukitus antaa turvaa henkilökohtaisten tavaroiden säilytykseen.

TURENKO INNOVA pitkäoviset vaatekaapit metalliovilla


300 mm

400 mm




TUOTE	L x S x K
3010	1 os. 300 x 535 x 1900
3020	2 os. 600 x 535 x 1900
3030	3 os. 900 x 535 x 1900
3040	4 os. 1200 x 535 x 1900

TUOTE	L x S x K
4010	1 os. 400 x 535 x 1900
4020	2 os. 800 x 535 x 1900
4030	3 os. 1200 x 535 x 1900




TUOTE	L x S x K
3010KP	1 os. 300 x 830 x 2155
3020KP	2 os. 600 x 830 x 2155
3030KP	3 os. 900 x 830 x 2155
3040KP	4 os. 1200 x 830 x 2155

TUOTE	L x S x K
4010KP	1 os. 400 x 830 x 2155
4020KP	2 os. 800 x 830 x 2155
4030KP	3 os. 1200 x 830 x 2155




TUOTE	L x S x K
3010SK	1 os. 300 x 535 x 1745
3020SK	2 os. 600 x 535 x 1745
3030SK	3 os. 900 x 535 x 1745
3040SK	4 os. 1200 x 535 x 1745

TUOTE	L x S x K
4010SK	1 os. 400 x 535 x 1745
4020SK	2 os. 800 x 535 x 1745
4030SK	3 os. 1200 x 535 x 1745




TUOTE	L x S x K
3010SKP	1 os. 300 x 830 x 1825
3020SKP	2 os. 600 x 830 x 1825
3030SKP	3 os. 900 x 830 x 1825
3040SKP	4 os. 1200 x 830 x 1825

TUOTE	L x S x K
4010SKP	1 os. 400 x 830 x 1825
4020SKP	2 os. 800 x 830 x 1825
4030SKP	3 os. 1200 x 830 x 1825



TURENKO INNOVA 3010

Vinokatto ja ilmastointikanavan KORKEUSVAIKUTUS



TURENKO INNOVA

Turenko Innova vaatekaappien vakiovarusteina ovat hattuhyllä, vaatetanko kahdella ankkurikoukulla, pyyhkekoukut ovessa ja

säätöjalat. Täydentävistä tuotteista löytyy vaativaankin tarpeeseen paljon erilaisia lisävarusteita.

TURENKO BASIC lyhytviset kaapit metalliovilla



TURENKO BASIC 3110BMKP



		300 mm		400 mm	
		TUOTE	L x S x K	TUOTE	L x S x K
3140B	4120B	3110B	1 os. 300 x 535 x 1900	4110B	1 os. 400 x 535 x 1900
		3120B	2 os. 600 x 535 x 1900	4120B	2 os. 800 x 535 x 1900
		3130B	3 os. 900 x 535 x 1900	4130B	3 os. 1200 x 535 x 1900
		3140B	4 os. 1200 x 535 x 1900		
		TUOTE	L x S x K	TUOTE	L x S x K
3140BM	4120BM	3110BM	1 os. 300 x 535 x 1590	4110BM	1 os. 400 x 535 x 1590
		3120BM	2 os. 600 x 535 x 1590	4120BM	2 os. 800 x 535 x 1590
		3130BM	3 os. 900 x 535 x 1590	4130BM	3 os. 1200 x 535 x 1590
		3140BM	4 os. 1200 x 535 x 1590		
		TUOTE	L x S x K	TUOTE	L x S x K
3140BMKP	4120BMKP	3110BMKP	1 os. 300 x 830 x 1845	4110BMKP	1 os. 400 x 830 x 1845
		3120BMKP	2 os. 600 x 830 x 1845	4120BMKP	2 os. 800 x 830 x 1845
		3130BMKP	3 os. 900 x 830 x 1845	4130BMKP	3 os. 1200 x 830 x 1845
		3140BMKP	4 os. 1200 x 830 x 1845		
		TUOTE	L x S x K	TUOTE	L x S x K
3140BMSK	4120BMSK	3110BMSK	1 os. 300 x 535 x 1435	4110BMSK	1 os. 400 x 535 x 1435
		3120BMSK	2 os. 600 x 535 x 1435	4120BMSK	2 os. 800 x 535 x 1435
		3130BMSK	3 os. 900 x 535 x 1435	4130BMSK	3 os. 1200 x 535 x 1435
		3140BMSK	4 os. 1200 x 535 x 1435		
		TUOTE	L x S x K	TUOTE	L x S x K
3140BMSKP	4120BMSKP	3110BMSKP	1 os. 300 x 830 x 1515	4110BMSKP	1 os. 400 x 830 x 1515
		3120BMSKP	2 os. 600 x 830 x 1515	4120BMSKP	2 os. 800 x 830 x 1515
		3130BMSKP	3 os. 900 x 830 x 1515	4130BMSKP	3 os. 1200 x 830 x 1515
		3140BMSKP	4 os. 1200 x 830 x 1515		

TURENKO BASIC


Turenko Basic vaatekaapit ovat käytännöllisyyden ohella myös edullinen ratkaisu. Turenko Basic vaatekaappien yksin-

kertaiset rakenneratkaisut yhdessä taatun laadun kanssa takaavat miellyttävän ja asianmukaisen säilytysratkaisun.

TURENKO BASIC pitkäoiset vaatekaapit metalliovilla

300 mm

400 mm




3040B



4020B

TUOTE	L x S x K
3010B	1 os. 300 x 535 x 1900
3020B	2 os. 600 x 535 x 1900
3030B	3 os. 900 x 535 x 1900
3040B	4 os. 1200 x 535 x 1900

TUOTE	L x S x K
4010B	1 os. 400 x 535 x 1900
4020B	2 os. 800 x 535 x 1900
4030B	3 os. 1200 x 535 x 1900




3040BKP



4020BKP

TUOTE	L x S x K
3010BKP	1 os. 300 x 830 x 2155
3020BKP	2 os. 600 x 830 x 2155
3030BKP	3 os. 900 x 830 x 2155
3040BKP	4 os. 1200 x 830 x 2155

TUOTE	L x S x K
4010BKP	1 os. 400 x 830 x 2155
4020BKP	2 os. 800 x 830 x 2155
4030BKP	3 os. 1200 x 830 x 2155




3040BSK



4020BSK

TUOTE	L x S x K
3010BSK	1 os. 300 x 535 x 1745
3020BSK	2 os. 600 x 535 x 1745
3030BSK	3 os. 900 x 535 x 1745
3040BSK	4 os. 1200 x 535 x 1745

TUOTE	L x S x K
4010BSK	1 os. 400 x 535 x 1745
4020BSK	2 os. 800 x 535 x 1745
4030BSK	3 os. 1200 x 535 x 1745



3040BSKP



4020BSKP


TUOTE	L x S x K
3010BSKP	1 os. 300 x 830 x 1825
3020BSKP	2 os. 600 x 830 x 1825
3030BSKP	3 os. 900 x 830 x 1825
3040BSKP	4 os. 1200 x 830 x 1825

TUOTE	L x S x K
4010BSKP	1 os. 400 x 830 x 1825
4020BSKP	2 os. 800 x 830 x 1825
4030BSKP	3 os. 1200 x 830 x 1825



TURENKO BASIC 3010BSKP

Vinokatto ja ilmastointikanavan KORKEUSVAIKUTUS



TURENKO BASIC

Turenko Basic vaatekaappien vakiovarusteina ovat hattuhuylly, vaatetanko kahdella ankkurikoukulla ja säätöjalat.

Myös Turenko Basic vaatekaappeihin on saatavissa tarpeen mukaan erilaisia lisävarusteita.

TURENKO RUNGOT muille ovivaihtoehdoille


JALOILLA



3140R

300 mm

TUOTE	L x S x K
3110R	1 os. 300 x 535 x 1900
3120R	2 os. 600 x 535 x 1900
3130R	3 os. 900 x 535 x 1900
3140R	4 os. 1200 x 535 x 1900




4120R


400 mm

TUOTE	L x S x K
4110R	1 os. 400 x 535 x 1900
4120R	2 os. 800 x 535 x 1900
4130R	3 os. 1200 x 535 x 1900

JALOILLA




3040R



3120MR

TUOTE	L x S x K
3010R	1 os. 300 x 535 x 1900
3020R	2 os. 600 x 535 x 1900
3030R	3 os. 900 x 535 x 1900
3040R	4 os. 1200 x 535 x 1900
3110MR	1 os. 300 x 535 x 1590
3120MR	2 os. 600 x 535 x 1590
3130MR	3 os. 900 x 535 x 1590
3140MR	4 os. 1200 x 535 x 1590




4020R




4110MR

TUOTE	L x S x K
4010R	1 os. 400 x 535 x 1900
4020R	2 os. 800 x 535 x 1900
4030R	3 os. 1200 x 535 x 1900
4110MR	1 os. 400 x 535 x 1590
4120MR	2 os. 800 x 535 x 1590
4130MR	3 os. 1200 x 535 x 1590

SEINÄKIINNITYS



3040SKR



3120MSKR

TUOTE	L x S x K
3010SKR	1 os. 300 x 535 x 1745
3020SKR	2 os. 600 x 535 x 1745
3030SKR	3 os. 900 x 535 x 1745
3040SKR	4 os. 1200 x 535 x 1745
3110MSKR	1 os. 300 x 535 x 1435
3120MSKR	2 os. 600 x 535 x 1435
3130MSKR	3 os. 900 x 535 x 1435
3140MSKR	4 os. 1200 x 535 x 1435




4020SKR




4110MSKR

TUOTE	L x S x K
4010SKR	1 os. 400 x 535 x 1745
4020SKR	2 os. 800 x 535 x 1745
4030SKR	3 os. 1200 x 535 x 1745
4110MSKR	1 os. 400 x 535 x 1435
4120MSKR	2 os. 800 x 535 x 1435
4130MSKR	3 os. 1200 x 535 x 1435

SEINÄKIINNITYS PENKILLÄ



3040SKPR



3120MSKPR

TUOTE	L x S x K
3010SKPR	1 os. 300 x 830 x 1825
3020SKPR	2 os. 600 x 830 x 1825
3030SKPR	3 os. 900 x 830 x 1825
3040SKPR	4 os. 1200 x 830 x 1825
3110MSKPR	1 os. 300 x 830 x 1515
3120MSKPR	2 os. 600 x 830 x 1515
3130MSKPR	3 os. 900 x 830 x 1515
3140MSKPR	4 os. 1200 x 830 x 1515




4020SKPR



4110MSKPR

TUOTE	L x S x K
4010SKPR	1 os. 400 x 830 x 1825
4020SKPR	2 os. 800 x 830 x 1825
4030SKPR	3 os. 1200 x 830 x 1825
4110MSKPR	1 os. 400 x 830 x 1515
4120MSKPR	2 os. 800 x 830 x 1515
4130MSKPR	3 os. 1200 x 830 x 1515

KIINTEÄLLÄ PENKILLÄ




3040KPR



3120MKPR

TUOTE	L x S x K
3010KPR	1 os. 300 x 830 x 2155
3020KPR	2 os. 600 x 830 x 2155
3030KPR	3 os. 900 x 830 x 2155
3040KPR	4 os. 1200 x 830 x 2155
3110MKPR	1 os. 300 x 830 x 1845
3120MKPR	2 os. 600 x 830 x 1845
3130MKPR	3 os. 900 x 830 x 1845
3140MKPR	4 os. 1200 x 830 x 1845



4020KPR




4110MKPR


TUOTE	L x S x K
4010KPR	1 os. 400 x 830 x 2155
4020KPR	2 os. 800 x 830 x 2155
4030KPR	3 os. 1200 x 830 x 2155
4110MKPR	1 os. 400 x 830 x 1845
4120MKPR	2 os. 800 x 830 x 1845
4130MKPR	3 os. 1200 x 830 x 1845

Muut OVIMATERIAALIT

Puukehäovent



300PK 400PK 300PK 400PK 300PKLYH 400PKLYH



PUUKEHÄ vaihtoehdot

K = Koivu M = Mänty
P = Pyökki T = Tammi
Maalattu


SISÄLEVY vaihtoehdot

PEL = Pelti TURENKO
perusväreillä
RV1 = Reikävaneri 1
RV2 = Reikävaneri 2

Turenko puukehäovent tarjoavat useita erilaisia yhdistelyvaihtoehtoja niin värin kuin materiaalienkin osalta. Yhdistämällä puukehäoveen reikävaneri tai teräselevy saadaan uuden tyyppinen sisustusvaihtoehto, joka antaa vaikutelman huolitellusta ympäristöstä.

Saatavissa pitkänä ja lyhyenä ovena.


Laminaattiovent



Puukuvioitu laminaatti
Koivu
Tammi

Väriäinen laminaatti
Valkoinen
Vaalea harmaa
Tumma harmaa
Sininen
Punainen

Muut värit sopimuksen mukaan



ABS-reunalistat

Koivu Valkoinen
Tammi Vaalea harmaa
Tumma harmaa

Puureunalista


Lakattu
Maalattu

Kestävänä ja helppohoitaisena materiaalina laminaattiovi tarjoaa pitkäikäisen ja värikkään ovipinnan vaativiinkin kohteisiin. Oviin on valittavissa useita erilaisia reunalistavaihtoehtoja.

Uutena vaihtoehtona printtilaminaatit tarjoavat lähes rajattomasti mahdollisuuksia kuvittaa vaatekaappien ovia.

Saatavissa pitkänä ja lyhyenä ovena.

MDF-ovet




TURENKO Vakiovärit

Materiaalina myös MDF tarjoaa parasta mahdollista kestävyttä vaatekaappien ovissa.

Jämäkkänä ja värikkäänä vaihtoehtona MDF-ovi tarjoaa käyttäjälle pitkän käyttöiän.

Saatavissa pitkänä ja lyhyenä ovena.

Puuviluovent



Puuvilutettu kalustelevy


Koivu
Tammi
Pyökki

Klassista kauneutta aidolla puupinnalla tiloihin, joiden käyttäjät arvostavat luonnonmukaista ympäristöä ja ajatonta ilmapiiriä.

Saatavissa myös massiivipuuvia.

Saatavissa pitkänä ja lyhyenä ovena.

Puusäleovet



Lakkaus
Mänty
Koivu
Pyökki

Petsaus

Maalaus


Luonnonläheinen ilmapiiri raikkaalla säleovella on varma valinta kaikkiin pukeutumistiloihin, joihin halutaan perinteistä suomalaista ilmettä ja aidon puun tuomaa tunnelmaa.

Saatavissa pitkänä ja lyhyenä ovena.



Vaatekaappien LUKITUSvaihtoehdot

Turenko vaatekaappien lukitusjärjestelmäksi on valittavissa useita ajanmukaisia ratkaisuja käyttäjien tarpeiden mukaan sarjoitettuna tai ilman. Halutessa Turenko toimittaa kaapit esimerkiksi sähköisesti ohjatulla lukitusjärjestelmällä, perinteisten vaihtoehtojen sijaan.



Ovi	Lukko	Sylinteri	Salpa	Raha	Kortti	Koodi
INNOVA		🔒	🔒	🔒	🔒	🔒
BASIC		🔒	🔒			
LAMINAATTI/PUUVIILU		🔒	🔒	🔒	🔒	🔒
SÄLE		🔒	🔒	🔒	🔒	
PUUKEHÄ		🔒	🔒			
MDF		🔒	🔒	🔒	🔒	🔒

ILMANVAIHTO

Turenko vaatekaapit ovat vakiona itsestään tuulettuvia. Pohjaan saatavien lisäreikien ansiosta ilmanvaihto kaapin sisällä paranee. Kaapit voidaan varustaa myös koneelliseen ilmanvaihtoon liitettävillä ilmastointikanavilla.

Ilmastointikanava


IK300 IK600 IK900
IK400 IK800 IK1200

Vinokattoilmastointi

VKIK300 VKIK600 VKIK900
VKIK400 VKIK800 VKIK1200


Koneelliseen ilmanvaihtoon liitettävien kaappien täydennystarvikkeet

ILMASTOINTIKANAVA



TUOTE Korkeusvaikutus
IK + 70 mm
IKP päätyosa
IKJ jatko-osa

VINOKATTOILMASTOINTI



TUOTE Korkeusvaikutus
VKIK + 165 mm





TÄYDENNYSTUOTTEET

Vinokatto

Yleisilmeen parantamiseksi ja puhtaanapidon helpottamiseksi vinokatto tarjoaa kestävästä ratkaisun.

VK300 VK600 VK900
VK400 VK800 VK1200

VINOKATTO TUOTE Korkeusvaikutus
VK + 165 mm



Ovi- ja päätynumerointi

20 | 1 ON01 50 | 10 PN01

Muut

Tarviketasku TARV

Välilevy VL

Kenkäteline KT

Nimikorttitasku NK

Kumilenkkiranneke KL

Lisärei'itys pohjassa LRP

Avaintenleimaus AL

Erikoissarjoitus ES

Kasvopeili
PEI1 100 x 150 mm

Peilipäädyt PEP1 450 x 1680 mm
PEP2 450 x 1370 mm



Avaimenperät

4 APP 40 mm

4 API 100 mm


Sokkeli

Saatavissa laminaatti-, viilu- ja peltisokkelit käyttäjän toivoman yleisilmeen mukaisesti.


SOK300 SOK 600 SOK900
SOK400 SOK800 SOK1200

IRTOPENKIT

Peltipenkit



Vakiorunkoväri on harmaa. Saatavissa myös muissa väreissä. Istuintasot saatavissa kaikissa vakioväreissä. Vakiona säätöjalat.




TUOTE	L x S x K
9030	300 x 350 x 430
9040	400 x 350 x 430
9060	600 x 350 x 430
9080	800 x 350 x 430
9090	900 x 350 x 430
9120	1200 x 350 x 430

Mäntylautapenkit




Vakiorunkoväri on harmaa. Saatavissa myös muissa väreissä. Istuinlaudat lakattua mäntylautaa piilokiinnityksin. Saatavissa myös koivu-, tammi- ja pyökkitasoilla.




TUOTE	L x S x K
9030M	300 x 360 x 430
9040M	400 x 360 x 430
9060M	600 x 360 x 430
9080M	800 x 360 x 430
9090M	900 x 360 x 430
9120M	1200 x 360 x 430

Laminaattipenkit




Vakiorunkoväri on harmaa. Saatavissa myös muissa väreissä. Laminaatti-istuin vakiolaminaateista tai käyttäjän suunnitelman mukaan.




TUOTE	L x S x K
9030L	300 x 360 x 430
9040L	400 x 360 x 430
9060L	600 x 360 x 430
9080L	800 x 360 x 430
9090L	900 x 360 x 430
9120L	1200 x 360 x 430


Kiinteiden penkkien tasot



Vakiona on mäntylauta. Saatavissa koivu-, tammi- ja pyökkitasoilla sekä laminaattitasoilla ABS- tai puureunalistoin.




PENKKINAULAKOT



TUOTE	L x S x K
yksipuoleinen	
PN901	6 kouk. 900 x 370 x 1700
PN1201	8 kouk. 1200 x 370 x 1700
PN1501	10 kouk. 1500 x 370 x 1700
kaksipuoleinen	
PN902	12 kouk. 900 x 710 x 1700
PN1202	16 kouk. 1200 x 710 x 1700
PN1502	20 kouk. 1500 x 710 x 1700



KOUKKUNAULAKOT



TUOTE	L
KN901	6 kouk. 900
KN1201	8 kouk. 1200
KN1501	10 kouk. 1500

Saatavissa kromatuilla tai maalatuilla koukuilla. Koukkuväli K=150 mm

TURENKO ATLETE



Turenko Atlete vaatekaapit valmistetaan sinkitystä teräksestä. Vakiona ovat laminaatiovet ja laminaatti-istuin. Varusteina on hattuhylly, tukeva vaatekanke vaatekoukuilla, viistokatto ja säätöjalat. Lukitusjärjestelmä on valittavissa tarpeen mukaan. Saatavissa myös tasakattoisena ja umpilaminaatiovella. Jalustat myös ruostumattomasta teräksestä.



TURENKO ATLETE 3120A

TUOTE	L x S x K
3120A	2 os. 600 x 535 x 2045
3130A	3 os. 900 x 535 x 2045
3140A	4 os. 1200 x 535 x 2045

TURENKOkaapit ja KOSTEUS

Kaikki Turenko-kaapit on pintakäsittely poltomaalaamalla jauhemaaleilla, joka kauniin pinnan lisäksi antaa myös vahvan suojan kulutusta ja jopa useita kemikaaleja vastaan.


Tämän lisäksi Turenko on kehittänyt oman Atlete-kaappimallistonsa erityisesti kosteisiin olosuhteisiin. Näiden kaappien runko on kuumasinkittyä teräslevyä ja oviksi on tarjolla hyvä valikoima kosteutta sietäviä laminoituja vaihtoehtoja.

Myös jalkarakenne kestää kosteutta, sillä se on valmistettu sinkitystä materiaalista. Jalustan rakenne on muutoinkin sellainen, että se sallii pitkät jalkojen välit.



Hyvä tuuletus on kosteissa tiloissa erityisen tärkeää. Atlete-kaapin rakenteet on suunniteltu niin, että ne on mahdollisimman helppo puhdistaa ja että kosteus poistuu tehokkaasti.

U-kaapit



TUOTE	L x S x K
4020U	3 os. 800 x 535 x 1900

Turenko U-kaappi on teolliselta muotoilultaan uudentyyppinen ratkaisu useisiin erilaisiin tarpeisiin erityisesti julkisissa tiloissa. Käyttäjän tarpeen mukaan valittavissa oleva säilytystila takaa paremman tilankäytön kaikissa olosuhteissa.



U-kaappien ovivaihtoehtona on laminaattiovi ABS- tai puureunalistoin. Lukitusjärjestelmäksi on tarpeen mukaan valittavissa useita vaihtoehtoja.

Erilaisia Turenko vaihtoehtoja yhdistelemällä käyttäjä löytää itselleen parhaan mahdollisen tavan hyödyntää niin sosiaali- kuin julkisiakin tiloja. Turenko tiimi auttaa löytämään uudet mahdollisuudet tilojen hyödyntämisessä.



Turenko U-kaappien laminaattiovien värin valintaan käytetty aika ja mielikuvitus takaavat sekä miellyttävän että inspiroivan miljöö työpaikkojen sosiaalityloissa.

Z-kaapit



TUOTE	L x S x K
3010Z	2 os. 300 x 535 x 1900
3020Z	4 os. 600 x 535 x 1900
3030Z	6 os. 900 x 535 x 1900
3040Z	8 os. 1200 x 535 x 1900

TUOTE	L x S x K
4010Z	2 os. 400 x 535 x 1900
4020Z	4 os. 800 x 535 x 1900
4030Z	6 os. 1200 x 535 x 1900

Vakiona laminaattiovet ABS- tai puureunistoin. Z-kaapit voidaan toimittaa myös kiinteällä penkillä sekä tarvittaessa matalammalla runkokorkeudella, jolloin ylemmän osaston ankkurikoukkuja on lyhyemmänkin henkilön helppo käyttää.

Turenko Z-kaappi on vaihtoehto ympäristöihin, joissa tilat eivät mahdollista normaalien vaatekaappien käyttöä.

Pienempäänkin tilaan saa mahtumaan suuren tilan vaatekaapit - enemmän ja tyytyväisempiä käyttäjiä.




TURENKO INNOVA lokerokaapit 300 mm metalliovilla




TURENKO INNOVA 6013




Turenko lokerokaappeja on saatavissa vaativiinkin tarpeisiin. Värimaailman sommittelu mieleiseksi on vain mielikuvituksesta kiinni.




Syvyys 535 Korkeus 1900		Syvyys 535 Korkeus 1745		Syvyys 400 Korkeus 1900		Syvyys 400 Korkeus 1745		Lok.
JALAT Leveys		Seinäk. Leveys		JALAT Leveys		Seinäk. Leveys		
6012	300	6012SK	300	6412	300	6412SK	300	2
6022	600	6022SK	600	6422	600	6422SK	600	4
6032	900	6032SK	900	6432	900	6432SK	900	6
6042	1200	6042SK	1200	6442	1200	6442SK	1200	8




Syvyys 535 Korkeus 1900		Syvyys 535 Korkeus 1745		Syvyys 400 Korkeus 1900		Syvyys 400 Korkeus 1745		Lok.
JALAT Leveys		Seinäk. Leveys		JALAT Leveys		Seinäk. Leveys		
6013	300	6013SK	300	6413	300	6413SK	300	3
6023	600	6023SK	600	6423	600	6423SK	600	6
6033	900	6033SK	900	6433	900	6433SK	900	9
6043	1200	6043SK	1200	6443	1200	6443SK	1200	12



Syvyys 535 Korkeus 1900		Syvyys 535 Korkeus 1745		Syvyys 400 Korkeus 1900		Syvyys 400 Korkeus 1745		Lok.
JALAT Leveys		Seinäk. Leveys		JALAT Leveys		Seinäk. Leveys		
6014	300	6014SK	300	6414	300	6414SK	300	4
6024	600	6024SK	600	6424	600	6424SK	600	8
6034	900	6034SK	900	6434	900	6434SK	900	12
6044	1200	6044SK	1200	6444	1200	6444SK	1200	16




Syvyys 535 Korkeus 1900		Syvyys 535 Korkeus 1745		Syvyys 400 Korkeus 1900		Syvyys 400 Korkeus 1745		Lok.
JALAT Leveys		Seinäk. Leveys		JALAT Leveys		Seinäk. Leveys		
6015	300	6015SK	300	6415	300	6415SK	300	5
6025	600	6025SK	600	6425	600	6425SK	600	10
6035	900	6035SK	900	6435	900	6435SK	900	15
6045	1200	6045SK	1200	6445	1200	6445SK	1200	20




Syvyys 535 Korkeus 1900		Syvyys 535 Korkeus 1745		Syvyys 400 Korkeus 1900		Syvyys 400 Korkeus 1745		Lok.
JALAT Leveys		Seinäk. Leveys		JALAT Leveys		Seinäk. Leveys		
6016	300	6016SK	300	6416	300	6416SK	300	6
6026	600	6026SK	600	6426	600	6426SK	600	12
6036	900	6036SK	900	6436	900	6436SK	900	18
6046	1200	6046SK	1200	6446	1200	6446SK	1200	24


TURENKO INNOVA lokerokaapit 400 mm metalliovilla




Syvyys 535 Korkeus 1900		Syvyys 535 Korkeus 1745		Syvyys 400 Korkeus 1900		Syvyys 400 Korkeus 1745		Lok.
JALAT	Leveys	Seinäk.	Leveys	JALAT	Leveys	Seinäk.	Leveys	
8012	400	8012SK	400	8412	400	8412SK	400	2
8022	800	8022SK	800	8422	800	8422SK	800	4
8032	1200	8032SK	1200	8432	1200	8432SK	1200	6




Syvyys 535 Korkeus 1900		Syvyys 535 Korkeus 1745		Syvyys 400 Korkeus 1900		Syvyys 400 Korkeus 1745		Lok.
JALAT	Leveys	Seinäk.	Leveys	JALAT	Leveys	Seinäk.	Leveys	
8013	400	8013SK	400	8413	400	8413SK	400	3
8023	800	8023SK	800	8423	800	8423SK	800	6
8033	1200	8033SK	1200	8433	1200	8433SK	1200	9




Syvyys 535 Korkeus 1900		Syvyys 535 Korkeus 1745		Syvyys 400 Korkeus 1900		Syvyys 400 Korkeus 1745		Lok.
JALAT	Leveys	Seinäk.	Leveys	JALAT	Leveys	Seinäk.	Leveys	
8014	400	8014SK	400	8414	400	8414SK	400	4
8024	800	8024SK	800	8424	800	8424SK	800	8
8034	1200	8034SK	1200	8434	1200	8433SK	1200	12



Syvyys 535 Korkeus 1900		Syvyys 535 Korkeus 1745		Syvyys 400 Korkeus 1900		Syvyys 400 Korkeus 1745		Lok.
JALAT	Leveys	Seinäk.	Leveys	JALAT	Leveys	Seinäk.	Leveys	
8015	400	8015SK	400	8415	400	8415SK	400	5
8025	800	8025SK	800	8425	600	8425SK	800	10
8035	1200	8035SK	1200	8435	1200	8435SK	1200	15



Syvyys 535 Korkeus 1900		Syvyys 535 Korkeus 1745		Syvyys 400 Korkeus 1900		Syvyys 400 Korkeus 1745		Lok.
JALAT	Leveys	Seinäk.	Leveys	JALAT	Leveys	Seinäk.	Leveys	
8016	400	8016SK	400	8416	400	8416SK	400	6
8026	800	8026SK	800	8426	800	8426SK	800	12
8036	1200	8036SK	1200	8436	1200	8436SK	1200	18




TURENKO INNOVA 8015




Vahvat materiaalit, pitkä kokemus, suunnittelu, käyttäjiltä saadut kokemukset ja ammattitaito antavat Turenko lokerokaapeille niiden tärkeimmät ominaisuudet; laadun, ajankäytön, kestävyyden, tarkoituksenmukaisuuden ja teollisen muotoilun.


Matalat LOKEROKAAPIT 300 ja 400 mm metalliovilla



Syvyys 535 Korkeus 1027		Syvyys 535 Korkeus 1027		Syvyys 400 Korkeus 1027		Syvyys 400 Korkeus 1027		Lok.
JALAT	Leveys	JALAT	Leveys	JALAT	Leveys	JALAT	Leveys	
6111M1	300	8111M1	400	6411M1	300	8411M1	400	1
6121M1	600	8121M1	800	6421M1	600	8421M1	800	2
6131M1	900	8131M1	1200	6431M1	900	8431M1	1200	3
6141M1	1200			6441M1	1200			4





Syvyys 535 Korkeus 1317		Syvyys 535 Korkeus 1317		Syvyys 400 Korkeus 1317		Syvyys 400 Korkeus 1317		Lok.
JALAT	Leveys	JALAT	Leveys	JALAT	Leveys	JALAT	Leveys	
6112M2	300	8112M2	400	6412M2	300	8412M2	400	2
6122M2	600	8122M2	800	6422M2	600	8422M2	800	4
6132M2	900	8132M2	1200	6432M2	900	8432M2	1200	6
6142M2	1200			6442M2	1200			8



Syvyys 535 Korkeus 1463		Syvyys 535 Korkeus 1463		Syvyys 400 Korkeus 1463		Syvyys 400 Korkeus 1463		Lok.
JALAT	Leveys	JALAT	Leveys	JALAT	Leveys	JALAT	Leveys	
6113M3	300	8113M3	400	6413M3	300	8413M3	400	3
6123M3	600	8123M3	800	6423M3	600	8423M3	800	6
6133M3	900	8133M3	1200	6433M3	900	8433M3	1200	9
6143M3	1200			6443M3	1200			12


Lokerokaappien OVIVAIHTOEHDOT

Puukehäovent




PUUKEHÄ vaihtoehdot
K = Koivu M = Mänty
P = Pyökki T = Tammi
Maalattu


SISÄLEVY vaihtoehdot
PEL = Pelti TURENKO
perusväreillä
RV1 = Reikävaneri 1
RV2 = Reikävaneri 2



Laminaattovent




Värillinen
Valkoinen
Vaalea harmaa
Tumma harmaa
Sininen
Punainen
Puukuvioitu
Koivu
Tammi




ABS-reunalistat
Koivu Valkoinen
Tammi Vaalea harmaa
Tumma harmaa

Puureunalista
Lakattu
Maalattu




MDF-ovet




TURENKO
Vakiovärit

Puuviltovent



Puuvilutettu kalustelevy
Koivu
Tammi

Puusaalevent



Lakkaus
Mänty
Koivu
Pyökki

Petsaus
Maalaus

Lokerokaappien LUKITUSvaihtoehdot

Ovi	Lukko	Sylinteri	Salpa	Raha	Kortti	Koodi
TERÄS						
LAMINAATTI/ PUUVILU						
SÄLE						
PUUKEHÄ						
MDF						



TÄYDENNYSOSAT

Postiaukot

PA 300 PA 400

Henkilökohtaisen postin jako toimipisteissä turvallisen tiedon kulun varmistamiseksi – Turenko postiaukolliset ovet.

Mappilokero

LOK1 kork. 620 mm

Kasvopeili

PEI1 100 x 150 mm

Muut

Tarviketasku	TARV
Kenkäteline	KT
Nimikorttitasku	NK
Välilevy	VL
Kumilenkkiranneke	KL
Lisärei'itys pohjassa	LRP
Avaintenleimaus	AL
Erikoissarjoitus	ES

Ovi- ja päätynumerointi

20 | 1 ON01 50 | 10 PN01

Pöytätasot

PL300 PL600 PL900
PL400 PL800 PL1200

Aula- ja vastaanottotiloissa matalien kaappien hyödyntäminen kirjoitustasoina tuo lisää avaruutta. Myös toimistotiloihin.

Lisähyllyt
HYL1

Ikkunalliset ovet

AKR

Avaimenperät

4 APP 40 mm

4 API 100 mm




IDEOITA sommitteluun ja väriytykseen




(Kotimäen koulu, Kaarina)

Osaava tuotekehitys yhdessä sidosryhmien kanssa luo käyttäjille mahdollisuudet turvalliseen ja miellyttävään käyttökokemukseen.

Erilaiset tarpeet luovat erilaisia ratkaisuja, jotka Turenko osaa toteuttaa.





(Kotimäen koulu, Kaarina)





Turenko lokerokaapit laminaattiovilla ja helppokäyttöisillä koodilukoilla antavat pitkäikäistä turvaa henkilökohtaisen omaisuuden säilyttämiseen.

Monipuolisilla ratkaisuille Turenko tukee vakio-
tuotteiden hyödyntämistä. Mitä ikinä keksitkin
– kysy Turenko tiimiltä miten se tehdään.



PARIkaapit



Turenko parikaapit on tarkoitettu kohteisiin, joissa käyttäjien tarpeet työvaatteiden pitämiseen erillään omista on tärkeää. Vakiona teräsövet. Saatavissa useita muita ovivaihtoehtoja.

Saatavissa myös kiinteällä penkillä ja lyhyellä ovella, jonka eteen sopii irtopenkki. Lukitusjärjestelmä tarpeen mukaan. Yksi lukko sulkee molemmat ovet.

TUOTE	L x S x K
3020P	2 os. 600 x 535 x 1900
3040P	4 os. 1200 x 535 x 1900
4020P	2 os. 800 x 535 x 1900



HYLLY/VAATEkaapit



Turenko Hylly/vaatekaappi –yhdistelmä tarjoaa käyttäjälle vaate- ja välinekaapin yhdessä. Vakiona teräsovi. Saatavissa useita muita ovivaihtoehtoja.

TUOTE	L x S x K
3720	2 os. 600 x 535 x 1900
4720	2 os. 800 x 535 x 1900

SIIVOUSVÄLINEkaapit



Kaikki tarvittava säilytystila siivoustarvikkeille imurinletkulinettä myöten. Vakiona teräsovi.


TUOTE	L x S x K
3023	2 os. 600 x 535 x 1900
4013	1 os. 400 x 535 x 1900

HYLLYkaapit



Turenko hyllykaapit ovat edullinen ja helppokäyttöinen ratkaisu keveisiin säilytystarpeisiin. Vakiona teräsovi. Saatavissa useita muita ovivaihtoehtoja. Lukitusjärjestelmä on sovittavissa tarpeen mukaan

TUOTE	L x S x K
3012	300 x 535 x 1900
3022	600 x 535 x 1900
4012	400 x 535 x 1900
4022	800 x 535 x 1900



VAIHTO- ja PALAUTUSkaappi

Puhtaiden ja likaisten työvaatteiden palautus-/toimitusjärjestelmän hoitaminen Turenko Vaihto- ja palautuskaappikokonaisuuksella antaa vaatehuollolle selkeän toimintatavan.

Vaihtokaapin kehäoven kautta lokeroon kaikki ovet on avattavissa yhdellä avaimella, mikä helpottaa vaatehuollon täydennystä.

TUOTE L x S x K

Vaihtokaappi 10 lok.


8010 400 x 450 x 1900

Palautuskaappi


8011 400 x 450 x 1900



TURENKO SANISET PLUS



Turenko Saniset plus – uudentyyppinen kosteiden tilojen ratkaisu. Muotoilu yhdessä rakenneratkaisujen kanssa antavat kauniin, tarkoituksenmukaisen ja käyttäjäystävällisen lopputuloksen.




Vakiovärinä on valkoinen. Saatavana kaikissa vakioväreissä. Salpalaite vakiosulkijana. Korkeissa kaapeissa kolme lankakoria ja yksi hylly. Matalissa kaapeissa kaksi lankakoria. Muutkin sisustusvaihtoehdot ovat mahdollisia. Seinäkiinnitys.

Korkeissa kaapeissa lisävarusteena yksi säätöjalka kaapin edessä. Kätisyydet helposti vaihdettavissa. Salpalaite on vaihdettavissa avainlukkoon.

TUOTE	L x S x K
4080PKPLUS	400 x 480 x 840
4180PKPLUS	400 x 480 x 1810
4180SKPLUS	400 x 480 x 1810
5080PKPLUS	500 x 380 x 840
5180PKPLUS	500 x 380 x 1810
5180SKPLUS	500 x 380 x 1810

TURENKO SANISET



Turenko Saniset tarjoaa edullista ja kestävä ratkaisua. Väri valkoinen. Perinteisten pyykkikaappien lisäksi on saatavissa myös siivouskaappi, jonka vakiovarusteet ovat hylly, avolokero, lankakori, imurin letkuteline ja koukku-sarja. Lisävarusteena säätöjalat ja lu-kollinen myrkylokero.


TUOTE	L x S x K
4080PK	400 x 480 x 840
4180PK	400 x 480 x 1810
4180SK	400 x 480 x 1810
5080PK	500 x 380 x 840
5180PK	500 x 380 x 1810
5180SK	500 x 380 x 1810

JST Säätöjalat
Myrkylokero



TURENKO TOIMISTO

ARKISTOKaappi 1 Rungot




R1/600

TUOTE L x S x K

R1/600 420 x 750 x 750

Laatikoiden kokonaiskorkeus 600 mm




R1/900

TUOTE L x S x K

R1/900 420 x 750 x 1050

Laatikoiden kokonaiskorkeus 900 mm






R1/1200

TUOTE L x S x K


R1/1200 420 x 750 x 1350

Laatikoiden kokonaiskorkeus 1200 mm


Laatikkokorkeuden 300 mm täyttöesimerkit:




L1/100A
ilman sisustusta
sisämitat: K 85 x L 334 x S 654 mm




L1/150A
ilman sisustusta
sisämitat: K 135 x L 334 x S 654 mm




L1/200A
ilman sisustusta
sisämitat: K 185 x L 334 x S 654 mm




L1/300A
ilman sisustusta
sisämitat: K 285 x L 334 x S 654 mm




L1/150B
1 jakaja, 4 välilevyä
A6 vaakakorteille
(suurin korttikoko 134 x 154 mm)
kapasiteetti 6000 korttia




L1/200B
2 välilevyä
A4 vaakakorteille
(suurin korttikoko 210 x 334 mm)
kapasiteetti 3000 korttia




L1/300B
riippukansiokehikko
kapasiteetti n.75 riippukansiota




L1/150C
4 kasettia, 8 välilevyä
A6 pystykorteille
(suurin korttikoko 119 x 154 mm)
kapasiteetti 4 x 1500 korttia




L1/200C
1 jakaja, 4 välilevyä
A5 pystykorteille
(suurin korttikoko 210 x 153 mm)
kapasiteetti n. 6000 korttia



L1/300C
2 välilevyä
A4 tai C4 vaakakorteille
(suurin korttikoko 284 x 334 mm)
kapasiteetti n. 3000 korttia



L1/200E
3 kasettia, 6 välilevyä
A5 vaakakorteille tai 5" x 8" korteille
(suurin korttikoko 195 x 210 mm)
kapasiteetti 4500 korttia



L1/200F
4 kasettia
CD-koteloille

Turenko toimistokalusteet antavat käyttäjälle laadukkaat ja turvalliset arkisto- sekä toimistokaapit. Runkojen vakioväri on harmaa. Laatikot saatavissa kaikissa vakioväreissä.


Lukittavat ja jämät laatikot ulosvetokiskoineen kestävät kovaakin käyttöä. Runko- ja laatikko-vaihtoehtoja löytyy moneen tarpeeseen.



TURENKO TOIMISTO

ARKISTOKaappi 2


Rungot



R2/600

TUOTE	L x S x K
R2/600	810 x 510 x 750


Laatikoiden kokonaiskorkeus 600 mm



R2/900

TUOTE	L x S x K
R2/900	810 x 510 x 1050


Laatikoiden kokonaiskorkeus 900 mm




R2/1200

TUOTE	L x S x K
R2/900	810 x 510 x 1350


Laatikoiden kokonaiskorkeus 1200 mm




L2/100A
ilman sisustusta
sisämitat: K 85 x L 718 x S 402 mm




L2/150A
ilman sisustusta
sisämitat: K 135 x L 718 x S 402 mm




L2/200A
ilman sisustusta
sisämitat: K 185 x L 718 x S 402 mm




L2/300A
ilman sisustusta
sisämitat: K 185 x L 718 x S 402 mm




L2/100B
8 jakajaa, 10 välilevyä
A7 ja C7 vaakakorteille tai c-kasetille
kapasiteetti 9300 korttia tai 110 kasettia




L2/150B
6 jakajaa, 8 välilevyä
A6 vaakakorteille
kapasiteetti 7400 korttia




L2/200B
4 jakajaa, 6 välilevyä
A5 ja C5 korteille
kapasiteetti 5600 korttia




L2/300B
2 riippukansiokehikkoa
kapasiteetti noin 90 riippukansiota




L2/150C
4 kasettia, 8 välilevyä
4" x 6" vaakakorteille
kapasiteetti 4 x 1700 korttia




L2/200C
3 kasettia, 6 välilevyä
A5 tai 5" x 8" vaakakorteille
kapasiteetti 3 x 1700 korttia




L2/300C
2 jakajaa, 4 välilevyä
A4 vaakakorteille
kapasiteetti 3700 korttia




L2/150E
6 jakajaa, 8 välilevyä
4" x 6" vaakakorteille
kapasiteetti 9300 korttia



L2/100F
6 jakajaa, 6 välilevyä
83 x 190 mm korteille
kapasiteetti 3 x 1700 korttia




L2/150F
5 kasettia, 10 välilevyä
86 x 126 mm korteille
kapasiteetti 5 x 1700 korttia



L2/200F
5 kasettia
CD-koteloiille

TOIMISTOKaappi 3




TUOTE	L x S x K
Kaikki TK3	800 x 425 x 1600
Kaikki TK4	800 x 425 x 2070

Hyllyjen säätöväli 27 mm

Lisävarusteet:

HY/TK3 tai HY/TK4	Hyllytaso, 2 kannatinta
RK/TK3 tai RK/TK4	Laatikon riippukansiokehikkoa
VTS/TK3 tai VTS/TK4	Vetotaso liukukiskoineen
VJI38	Hyllyn väljakaja 138 mm
VJI98	Hyllyn väljakaja 198 mm

TOIMISTOKaappi 4



4/2L/3HY
4/2RKL/3HY

4/2PO/4HY

4/0/4HY

4/4HY

TOIMITUSEHDOT

Alla mainitut toimitusehdot ovat aina voimassa, jos Turenko Oy tai tilaaja eivät kirjallisesti ole muuta keskenään sopineet.

1. Tilausvahvistus

Kaikki tilaukset vahvistetaan kirjallisesti. Tilaajan tulee tarkistaa tilausten oikeellisuus ja toimitusajat. Mahdolliset muistutukset tai huomautukset epäkohdista on tehtävä kirjallisesti viimeistään 7 päivän kuluessa tilausvahvistuksen päiväyksestä.

2. Tilausvahvistuksen muutokset

Mikäli tilaaja haluaa 7 päivän jälkeen tilausvahvistuksen päiväyksestä muuttaa tilauksen sisältöä tai toimitusaikaa, niin tästä aiheutuneet lisäkustannukset ja uuden toimitusajan tilaukselle määrittelee tapauskohtaisesti Turenko Oy. Tilausvahvistuksen mahdolliset muutokset ja tarkennukset on tehtävä kuitenkin aina 2 viikkoa ennen sovitua toimitusta.

3. Toimitusajat

Kaikkien tilausten toimitusaika sovitaan aina tilauskohtaisesti.

4. Hinnat ovat euroina vapaasti varastossamme (EXW tai FCA Turenki) ilman arvonlisäveroa, joka laskutetaan kulloinkin voimassa olevan veroprosentin mukaan.

5. Maksuehto kaikissa kotimaan toimituksissa on 14 päivää netto. Viivästyskorko laskun mukaan.

6. Kuljetukset ja asennukset sovitaan aina erikseen.

7. Mahdolliset muistutukset toimituksista tai muista epäkohdista on tehtävä kirjallisesti viimeistään 7 päivän kuluessa tavarasta vastaanottamisesta.

8. Kaikille toimittamillemme tuotteille myönnämme 2 vuoden takuu joka korvaa mahdolliset valmistus- ja raaka-aineviat. Takuu ei korvaa toimittamiemme tuotteiden virheellisestä käytöstä, käsittelystä tai kuljetuksista aiheutuneita vahinkoja. Takuuajaksi lasketaan alkavaksi laskun päiväyksestä.

9. Turenko Oy pidättää tavarantoimittajan omistusoikeuden itsellään kunnes ostaja on maksanut tilauksen kokonaisuudessaan. Tilaaja on velvollinen korvaamaan kauppasopimuksen purkamisesta ja kalusteiden palauttamisesta Turenko Oy:lle syntyneet kustannukset ja vahingon.

10. Mikäli toimitukseen sisältyy palveluja (esim. kuljetus, tavarantoimitus, asennus), niin niistä sovitaan tilauksen erillinen kiinteä kokonaishinta ilman arvonlisäveroa. Arvonlisävero laskutetaan kulloinkin voimassa olevan veroprosentin mukaan.

11. Tilaukset perustuvat aina sovitun toimituspäivän ja -hintaan. Toimituspäivä on se päivä jolloin tavarat lastataan Turenko Oy:ssä.

12. Hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Pidätämme itsellämme oikeuden hintoihin ja tuotteisiin tehtäviin teknisiin muutoksiin ja parannuksiin.

13. Katselmukset

Erialaisten metallikalusteiden asennus- ja purkutöiden yhteydessä suoritetaan tarvittaessa seuraavat katselmukset:

- Aloituskatselmus pidetään asennuspaikalla ennen töiden aloittamista.
- Luovutuskatselmus pidetään asennustyön valmistuttua.

14. Asennusten keskeytys ja sen seuraamukset

Tilaaja vastaa vahingoista ja kustannuksista joita aiheutuu hänelle tai kolmannelle osapuolelle virheellisestä tuotteiden varastoinnista tai asennuspaikasta. Turenko Oy ei vastaa vahingosta eikä kustannuksista, jos kalusteita käytetään väärin eikä kustannuksista tai toimituksen viivästyttämisestä Turenko Oy:stä riippumattomista syistä.

15. Oikeus korvauksiin

Mikäli tilaaja vaatii korvauksia sopimuksen perusteella, on tilaaja vastuussa selvitystyöstä aiheutuneista kustannuksista.

16. Erityisehdot

Mikäli tilaaja ei pysty täyttämään osaltaan kauppasopimuksessa sovittuja ehtoja tilaaja vastaa siitä aiheutuneista vahingoista ja Turenko Oy:llä on oikeus laskuttaa syntyneistä kustannuksista.

17. Muut ehdot

Tilaaja vastaa kaikista viranomaisluvista. Tarjouksen mukaiset hinnat ovat voimassa mikäli kuljetukset, nostot, asennustyöt, varastointi jne. voidaan esteettä suorittaa sovitun aikataulun mukaisesti. Ylimääräisestä työstä veloitamme kulloinkin voimassa olevan työveloitushinnaston mukaan. Tilaaja vastaa siitä että ennen töiden aloittamista asennuspaikka on valaistu ja vapaa kaikesta asennustyötä häiritsevistä tavaroista tai materiaalista ja että asennuspaikalle on esteetön kulku.

18. Ylivoimainen este

Turenko Oy ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, viesti- ja tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota Turenko Oy ei voi voittaa, estää kalusteiden tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna Turenko Oy:lle siitä koituvaan etuun, Turenko Oy ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Turenko Oy ei ole velvollinen korvaamaan tilaajalle tai kolmannelle osapuolelle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja Turenko Oy voi myös purkaa sopimuksen.

19. Kauppasopimuksen siirtäminen

Tilaajalla ei ole oikeutta siirtää kaupan sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Turenko Oy:n kirjallista suostumusta.

20. Riitaisuudet

Kaikki tästä kauppasopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan Turenko Oy:n kotipaikan alioikeudessa tai Turenko Oy:n niin tahtomalla tilaajan kotipaikan alioikeudessa.

Näitä Turenko Oy:n toimitusehtoja voidaan täydennetään kirjallisesti tilaajan kanssa tilauskohtaisesti määritellyillä seuraavilla yleisillä toimitusehdoilla:

- RYHT 2000
- NL 01
- YSE 98

TURENKO OY
www.turenko.fi









asennuskohteeseen paikan päällä varmistaaksemme tarkoituksenmukaisimman ratkaisun löytymisen.

Asennusryhmämme voivat vastata kalusteiden kuljetuksesta aina niiden asennukseen, lopputarkastukseen ja loppukatselmukseen asti.







Kun teillä on säilyttämiseen liittyviä tarpeita, ottakaa heti yhteyttä Turenkoon. Näin voimme olla alusta asti mukana auttamassa parhaaseen lopputulokseen.

TURENKO

Vakiovärit

	nro 1
Signaalinpunainen RAL 3000	
	nro 2
Vaalea koivunkeltainen RAL 1015	
	nro 3
Vihreä jade RAL 6033-6034	
	nro 4
Sininen savi RAL 5014-5024	
	nro 5
Poltettu terra RAL 3011-3013	
	nro 6
Kaakaonruskea	
	nro 7
Apilanvalkoinen RAL 9016	
	nro 8
Helmenharmaa RAL 7040-7047	

Uudet vakiovärit

	nro 9
RAL-6016	
	nro 10
RAL-7033	
	nro 11
RAL-7012	
	nro 12
RAL-1034	
	nro 13
RAL-5010	
	nro 14
RAL-3014	









Turenko-kalusteet polttomaalataan jauhemaalausemenetelmällä. Lopputuloksena on tyylikäs pinta, jolla on hyvä mekaaninen ja kemiallinen kestävyys sekä soveltuvuus moniin käyttökohteisiin. Tilauksesta on saatavana RAL-värikartan mukaisia sävyjä.

Painoteknisistä syistä oheiset värimallit saattavat poiketa todellisista väreistä.







SUUNNITTELU- ja ASENNUSpalvelu

Turenko palvelee asiakkaitaan kalustetoimituksen lisäksi tarvittaessa aina kokonaisratkaisuihin asti. Tämä sisältää kaiken suunnittelusta pystytykseen asti Avaimet käteen -periaatteella. Turenko-tuotteet on suunniteltu joustaviksi niin, että niiden avulla on mahdollista saada aikaan hyvin monipuolisia ja näyttäviä kalustamisratkaisuja.

Suunnittelussa käytämme alan parhaita yhteistyökumppaneita, joiden kanssa haemme yhdessä kuhunkin tilanteeseen asiakkaan toiveita parhaiten vastaavan ratkaisun. Tarvittaessa tutustumme

	nro 1
Signaalinpunainen RAL 3000	
	nro 2
Vaalea koivunkeltainen RAL 1015	
	nro 3
Vihreä jade RAL 6033-6034	
	nro 4
Sininen savi RAL 5014-5024	
	nro 5
Poltettu terra RAL 3011-3013	
	nro 6
Kaakaonruskea	
	nro 7
Apilanvalkoinen RAL 9016	
	nro 8
Helmenharmaa RAL 7040-7047	

Uudet vakiovärit

	nro 9
RAL-6016	
	nro 10
RAL-7033	
	nro 11
RAL-7012	
	nro 12
RAL-1034	
	nro 13
RAL-5010	
	nro 14
RAL-3014	

Turenko-kalusteet polttomaalataan jauhemaalauksen menetelmällä. Lopputuloksena on tyylikäs pinta, jolla on hyvä mekaaninen ja kemiallinen kestävyys sekä soveltuvuus moniin käyttökohteisiin. Tilauksesta on saatavana RAL-värikartan mukaisia sävyjä.

Painoteknisistä syistä oheiset värimallit saattavat poiketa todellisista väreistä.

